

# Série **GEOS**

PORCELAINE



**olympiatuiles+pierres®**

## SÉRIE GEOS - Porcelaine à base colorée (Rectifiée)



### **PACK (IVOIRE)**

Fini mat


Épaisseur: 9mm

60 x 60 cm (24" x 24")

XD.GE.PCK.2424.MT

60 x 120 cm (24" x 48")

XD.GE.PCK.2448.MT



### **COAST (GRIS PÂLE)**

Fini mat

Épaisseur: 9mm

60 x 60 cm (24" x 24")


XD.GE.CST.2424.MT

60 x 120 cm (24" x 48")

XD.GE.CST.2448.MT

**Tous les items présentés dans ce document font partie du programme d'inventaire Olympia.** Pour les commandes spéciales, veuillez contacter votre représentant de Tuiles Olympia.

## SÉRIE GEOS - Porcelaine à base colorée (Rectifiée)



### **REEF (CHARBON)**

Fini mat

Épaisseur: 9mm

60 x 60 cm (24" x 24")

XD.GE.REF.2424.MT

60 x 120 cm (24" x 48")

XD.GE.REF.2448.MT

**Tous les items présentés dans ce document font partie du programme d'inventaire Olympia.** Pour les commandes spéciales, veuillez contacter votre représentant de Tuiles Olympia.

---


## SÉRIE GEOS

## PERFORMANCE DES TESTS - RÉSULTATS CONFORMES

| Tests                             | Standard Utilisé | Min. Requis           | Résultats |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Absorption d'eau                  | ISO 10545-3      | < 0.5%                | Conforme  |
| C.d.F. Dynamique                  | ANSI A137.1-2012 | ≥ 0.42                | Conforme  |
| Résistance glissement             | DIN 51130/51097  | R-9                   | Conforme  |
| Résistance à la flexion/rupture   | ISO 10545-4      | > 1300N               | Conforme  |
| Résistance à l'abrasion profonde  | ISO 10545-6      | ≤ 175 mm <sup>3</sup> | Conforme  |
| Résistance aux produits chimiques | ISO 10545-13     | min. UB               | Conforme  |
| Résistance au gel                 | ISO 10545-12     | Requis                | Conforme  |
| Résistance aux taches             | ISO 10545-14     | > Classe 3            | Conforme  |

Les données techniques sont fournies par le fabricant et sont sujettes à changement à tout moment. Olympia ne fournit aucune garantie quant aux spécifications de tout produit.

### Variation de couleur



### Membre



Member of Canada Green Building Council



Member of U.S. Green Building Council

TTMAC ACTTM

The Terrazzo, Tile, and Marble Association of Canada



Ceramic Tile Distributors of America (CTDA)



Marble Institute of America

Pour des informations concernant 'LEED', veuillez contacter votre représentant

### Exemples d'applications recommandées

Résidentiel



Commercial



Intérieur



Extérieur



Mur



Plancher



### Détails d'emballage

| Formats       | Mcx/Boîte | Pi.Ca./Boîte | Lbs/Boîte | Boîte /Pal. |
|---------------|-----------|--------------|-----------|-------------|
| 24" x 24" mat | 4         | 15.50        | 70        | 32          |
| 24" x 48" mat | 2         | 15.50        | 70.10     | 36          |

| PRODUIT                  | APPLICATION MURALE  |  | APPLICATION AU PLANCHER   |  |
|--------------------------|---|--|---|--|
|                          | Intérieur   | Extérieur  | Intérieur   | Extérieur  |
| <b>COUCHE DE LIAISON</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 66 FlexLite</li> <li>• 56SR mortier LHT</li> </ul>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5400 Maxi-Flex</li> <li>• 51/44 système de mortier latex</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 56SR mortier LHT</li> <li>• 5400 Maxi-Flex</li> </ul>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5400 Maxi-Flex</li> <li>• 51/44 système de mortier latex</li> </ul> |
| <b>COULIS</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 500 PM sans sable</li> <li>• 600 PM avec sable</li> <li>• 1600UPG PM coulis</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 600 PM avec sable</li> <li>• 1600UPG PM coulis</li> </ul>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 600 PM avec sable</li> <li>• 1600UPG PM coulis</li> <li>• FlexEpoxy 100 Epoxy</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 600 PM avec sable</li> <li>• 1600UPG PM coulis</li> </ul>           |
| <b>SILICONE</b>          | Ultra Performant (couleur coordonnée avec coulis)   | Ultra Performant (couleur coordonnée avec coulis)  | Ultra Performant (couleur coordonnée avec coulis)   | Ultra Performant (couleur coordonnée avec coulis)  |

**PRÉPARATION DE LA SURFACE (Si nécessaire)**

- Nivellement du sol: Autonivelant 59 Flex Flo / 5900 Flex Flo Plus
- Imperméabilisation: WP900 Membrane imperméable
- Pontage des fissures et d'atténuation sonore: Flexilastic 1000 Membrane de pontage des fissures et d'atténuation sonore

\* Pour une liste complète des produits et accessoires Flextile incluant membrane insonorisante, plancher chauffant, et plusieurs autres options, veuillez visiter [www.flextile.net](http://www.flextile.net)



**Guide de produit d'entretien "MORE"**

| Tâche  | Produit recommandé                                | Dilution avec de l'eau | Fréquence                                     |
|--|---|------------------------|---|
| Sceller le coulis                                    | Scellant MORE pour coulis, céramique & porcelaine | Prêt à utiliser        | Commercial : 1-3 ans<br>Résidentiel : 5-8 ans |
| Maintenance quotidienne                              | Nettoyant MORE pour pierre & tuile                | Ratio 1 : 128          | Quotidien                                     |
| Nettoyage en profondeur                              | Nettoyant alcalin MORE                            | Ratio 1 : 4            | Au besoin                                     |
| Nettoyage de la pellicule de coulis – Cimentaire     | Nettoyant acide MORE                              | Ratio 1 : 4            | Au besoin                                     |
| Nettoyage de la pellicule de coulis Epoxy / Uréthane | Décapant MORE                                     | Prêt à utiliser        | Au besoin                                     |

\* Toujours faire un essai dans un endroit discret pour vous assurer que le produit atteint les résultats attendus et n'endommage pas la finition de la surface.





PACK (IVOIRE)





PACK (IVOIRE)

**olympiatuiles+pierres**<sup>®</sup>





COAST (GRIS PÂLE)





REEF (CHARBON)

# SÉRIE GEOS: Panneau MEF-117/ Cartable FL-738



La couleur peut varier légèrement par rapport aux images présentées. Il est fortement recommandé de voir des échantillons physiques de la tuile avant l'achat. Notez que la variation de couleur entre les tuiles est une caractéristique qui ajoute à la beauté inhérente du produit. Veuillez visiter la salle d'exposition la plus près de chez vous ou demander un échantillon à votre représentant de Tuiles Olympia.

C'est la politique de Tuiles Olympia d'avoir en inventaire tous les articles en vente. Si vous avez besoin de formats, finitions et couleurs additionnels, Olympia a un département de Commande spéciale pour vous aider à trouver exactement ce que vous recherchez. Veuillez contacter votre représentant de Tuiles Olympia pour plus de détails. Veuillez noter qu'un minimum est requis et qu'un délai plus long s'appliquent aux commandes spéciales.

## le groupe **olympiatuiles+pierres**

### OLYMPIA TILE + STONE INTERNATIONAL INC.

#### CORPORATE OFFICE AND SHOWROOM TORONTO

1000 Lawrence Ave. West  
Ontario M6A 1C6  
T: 416 785 9555  
Toll Free: 1 800 268 1613  
F: 416 785 9682

#### VAUGHAN

100A Royal Group Crescent  
Ontario L4H 1X9  
T: 905 266 0420  
F: 905 266 0423

#### VANCOUVER

8220 Fraser Reach Court  
Burnaby, BC V3N 0G2  
T: 604 294 2244  
Toll Free: 1 800 663 9441  
F: 604 294 0528

#### CALGARY

3308 - 11th Street S.E.  
Alberta T2G 3G8  
T: 403 287 1070  
Toll Free: 1 800 322 8182  
F: 403 243 1888

#### EDMONTON

11540 - 163rd Street  
Alberta T5M 3T3  
T: 780 452 5050  
Toll Free: 1 800 619 4438  
F: 780 451 4391

#### WINNIPEG

560 Sheppard Street  
Manitoba R2X 2P8  
T: 204 633 5736  
Toll Free: 1 800 665 8017  
F: 204 632 4644

#### WINDSOR

2825 Lauzon Pkwy  
Unit 208, Windsor  
Ontario N8T 3H5  
T: 519 966 2500  
Toll Free: 1 877 410 5953  
F: 519 969 2407

#### LONDON

234 Exeter Road  
Ontario N6L 1A3  
T: 519 652 5011  
Toll Free: 1 800 265 4690  
F: 519 652 5021

#### HAMILTON

75 Milburn Road  
Ontario L8E 3A3  
T: 905 560 5520  
Toll Free: 1 800 263 1370  
F: 905 578 3593

#### OTTAWA

2480 Don Reid Drive  
Ontario K1H 1E1  
T: 613 736 9570  
Toll Free: 1 800 267 1864  
F: 613 736 9563

#### MONTREAL

555 rue Locke  
Ville St-Laurent,  
Quebec H4T 1X7  
T: 514 345 8666  
Toll Free: 1 800 361 1954  
F: 514 345 8825

#### QUEBEC

2405 rue Watt  
Quebec G1P 3X2  
T: 418 657 5557  
Toll Free: 1 800 463 5516  
F: 418 657 6708

#### HALIFAX

55 Akerley Boulevard  
Dartmouth, Nova Scotia  
B3B 1M3  
T: 902 468 9260  
Toll Free: 1 800 565 7790  
F: 902 468 0011

### SLAB DIVISION

#### TORONTO

22 Dufflaw Road | Toronto | Ontario | M6A 2W1  
T: 416 785 9555 ext 1320 | F: 416 781 4521

#### VAUGHAN

100A Royal Group Crescent | Vaughan | Ontario | L4H 1X9  
T: 905 266 0420 | F: 905 266 0423

### OLYMPIA TILE (USA), INC.

#### CORPORATE OFFICE

701 Berkshire Lane North  
Minneapolis (Plymouth)  
Minnesota 55441  
T: 763 545 5455  
Toll Free: 1 800 288 3026  
F: 763 542 9830

#### FLORIDA

**ALPHA TILE & STONE**  
2443 East Meadow Blvd.  
Tampa, Florida 33619  
T: 813 620 9000  
Toll Free: 1 800 785 9000  
F: 813 621 0606

10898-A Metro Parkway  
Fort Myers, Florida 33966  
T: 239 275 8288  
Toll Free: 1 800 785 8288  
F: 239 275 0116

1808 Whitfield Ave.  
Sarasota, Florida 34243  
T: 941 727 7433  
Toll Free: 1 800 785 3484  
F: 941 727 7381

#### IOWA

**KATE-LO TILE & STONE**  
4405 121st Street  
Des Moines (Urbandale)  
Iowa 50323  
T: 515 270 4920  
Toll Free: 1 800 320 1387  
F: 515 270 7035

#### MICHIGAN

**BEAVER TILE & STONE**  
24700 Drake Rd.  
Detroit West (Farmington Hills)  
Michigan 48335  
T: 248 476 2333  
Toll Free: 1 800 825 0551  
F: 248 476 4636

1700 Stutz Dr., Suite 101  
Detroit North (Troy)  
Michigan 48084  
T: 248 649 5552  
F: 248 649 0741

#### NEBRASKA

**KATE-LO TILE & STONE**  
13211 Chandler Road, Suite 400  
Omaha (La Vista)  
Nebraska 68138-3703  
T: 402 614 9010  
Toll Free: 1 877 687 6636  
F: 402 614 0989

#### MINNESOTA

**KATE-LO TILE & STONE**  
701 Berkshire Lane North  
Minneapolis (Plymouth)  
Minnesota 55441  
T: 763 545 5455  
Toll Free: 1 800 288 3026  
F: 763 542 9830

#### NEBRASKA

**KATE-LO TILE & STONE**  
13211 Chandler Road, Suite 400  
Omaha (La Vista)  
Nebraska 68138-3703  
T: 402 614 9010  
Toll Free: 1 877 687 6636  
F: 402 614 0989

#### NEW JERSEY

**NEW JERSEY TILE & STONE**  
70 Newfield Avenue  
Raritan Center, Edison  
New Jersey 08837  
T: 732 512 1818  
Toll Free: 1 800 513 8453  
F: 732 512 1881

#### NEW YORK

**DOBKIN TILE & STONE**  
51 Benbro Drive  
Buffalo (Cheektowaga)  
New York 14225  
T: 716 684 1200  
Toll Free: 1 800 759 1414  
F: 716 684 1294

#### OREGON

**THOMPSON TILE & STONE**  
3549 NW Yeon Ave.  
Portland  
Oregon 97210  
T: 971 803 7551  
Toll Free: 1 800 827 4092  
F: 971 319 6975

#### WISCONSIN

**LEXCO TILE & STONE**  
1616 S. 108th Street,  
Milwaukee  
Wisconsin 53214  
T: 414 771 2900  
Toll Free: 1 800-242-2249  
F: 414 771 9153

#### WASHINGTON

**THOMPSON TILE & STONE**  
3900 East Alki,  
Spokane  
Washington 99208  
T: 509 309 3476  
Toll Free: 1 800 827 2555  
F: 509 534 5218

#### Kent

6030 S. 196th Street  
T: 206 900 7327  
Toll Free: 1 800 827 4093  
F: 206 294 5933

**FLEXITILE LTD.**   
MANUFACTURING PLANTS  
[www.flexitile.net](http://www.flexitile.net)

**TORONTO (Head Office)**  
111 Royal Group Crescent Unit A  
Vaughan, ON L4H 1X9  
Phone: (416) 255-1111 | 1-800-699-3623  
Fax: (416) 255-1729

**BURNABY**  
2969 Lake City Way | Burnaby  
British Columbia | V5A 2Z6  
T: 604 420-4914 | Toll Free: 1 888 236 4486  
F: 604 420-0936

CANADA-US BRANCH LIST DATE REV0413 2022RHM  
REV 05-17-2023 NEB

Toutes les ventes et transactions sont soumises à nos conditions générales de vente qui sont disponibles sur notre site.

**olympiatuiles+pierres**

